

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

- § 52a Abs. 5 BImSchG
 § 22a Abs. 5 DepV
 § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	Agrargenossenschaft Großenstein e.G. Herr Schumann
Betriebsname	Schweinemastanlage Kleintauschwitz
Betriebsanschrift (Standort)	Schmölln OT Kleintauschwitz
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen mit 2000 oder mehr Mastschweinplätzen
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	6.6 b
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	7.1.7.1
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	3 Jahre Nächste Kontrolle 2025

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Altenburger Land
Postanschrift	Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg
Kontakt	florian.ingriscch@altenburgerland.de 03447/586 450

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	14.09.2022
Datum des Berichtes	27.09.2022
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	27.09.2022

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none">- Bescheid nach § 15 (2) BImSchG Nr. 83/07/A vom 12.07.2007- Genehmigungsbescheid Nr. 12/10 nach § 4 BImSchG vom 17.03.2011 (TLWWA)
---	--

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
 Anlagenteile

Alle Anlagenteile der Schweineaufzucht- und Mastanlage bestehend aus	<ul style="list-style-type: none"> - ca. 10.600 Schlachtschweine/a - 4.316 Tierplätze in 7 Ställen mit je 13 Abteilen genehmigt aufgrund Tierschutzrechtlicher Bestimmungen aber nur mit 3850 Tieren belegt - 6 baugleiche Massivställe a 646 TP, Stall Erdmann a 440 TP mit Flüssigfütterung und Vollspaltenboden mit darunterliegenden Güllekanälen - Güllebecken 3.800 m³ (Gülleanfall 7500 m³/a)
--	--

6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
 Lärm
 Abfall
 Abwasser
 wassergefährdende Stoffe
 Boden
 Betriebssicherheit
 Sonstiges

Allgemeine Belange:	geprüft
Immissionsschutzrechtliche Erfordernisse:	geprüft
Baurechtliche Erfordernisse:	entfällt
Wasserrechtliche Erfordernisse:	geprüft
Veterinär- und tierseuchenschutzrechtliche Erfordernisse:	geprüft
Erfordernisse des Arbeitsschutzes:	die zuständige Behörde hat nicht teilgenommen. Kontrolle und ggfls. Abstellung vorgefundener Mängel werden von der zuständigen Behörde in Eigenregie zu einem späteren Zeitpunkt wahrgenommen.
Brandschutzrechtliche Erfordernisse:	geprüft

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen	<p>Immissionsschutzrechtliche Erfordernisse:</p> <p>Es wurden keine Mängel festgestellt.</p> <p>Erfordernisse des vorbeugenden Brand- und Katastrophenschutzes:</p> <p>Es wurden keine Mängel festgestellt.</p> <p>Wasserrechtliche Erfordernisse:</p> <p>Der Abfüllplatz für Gülle an den Güllerechteckbecken ist als solcher für alle Abfüllvorgänge mit Gülle oder ähnlichen Stoffen zu verwenden.</p> <p>Die Rechteckbecken zur Lagerung von Gülle sind einer Sichtkontrolle im entleerten Zustand zu unterziehen. Dies sollte zeitnah geschehen; die Wahl des bestmöglichen Termins wird jedoch dem Betreiber überlassen.</p> <p>Veterinär- und tierseuchenschutzrechtliche Erfordernisse:</p> <p>Siehe Protokoll Veterinäramt</p> <p>Erfordernisse des Arbeitsschutzes:</p> <p>Sind von der zuständigen Behörde in Eigenregie zu prüfen.</p>	<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung

		<input type="checkbox"/> mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

angefertigt:
Im Auftrag



Ingrisch
Sachbearbeiter