



## Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

- § 52a Abs. 5 BImSchG  
 § 22a Abs. 5 DepV  
 § 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten Betreiber

Betreiber	WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH
Betriebsname	Legehennenstallanlage Falkenhain
Betriebsanschrift (Standort)	04610 Meuselwitz/ OT Falkenhain, alte Rusendorfer Straße
Anlagenbezeichnung	Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Hennen mit 40000 oder mehr Hennenplätzen.  Hier 74.060 Hennen und 8.225 Hähne bei einer maximalen Platzdichte von 8 Tiere pro m <sup>2</sup> in Haltungsart Bodenhaltung, ausgestattet mit Gruppennestern zum Brüten sowie Kotgruben
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	6.6 a
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	7.1.1.1 G
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	3 Jahre
Nächster Termin (ohne Anlass):	2025

### Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Altenburger Land
Postanschrift	Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg
Kontakt	E-Mail: <a href="mailto:florian.ingrisch@altenburgerland.de">florian.ingrisch@altenburgerland.de</a> Telefon: 03447/ 586 450

## Daten der Vor-Ort-Besichtigung

### 1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	15.03.2022	09.30 – 10.30 Uhr
Datum des Berichtes	23.03.2022	
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	23.03.2022	

### 2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Genehmigungsbescheid Nr. 11/01 vom 23.02.2004</li><li>- Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes Nr. 41/13 vom 03.11.2015 nach § 16 BImSchG</li><li>- Anzeige Inbetriebnahme vom 26.02.2016</li><li>- Kontrollprotokoll vom 14.03.2019</li></ul>
---	---

### 3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde (Stadtverwaltung Altenburg, Ref. Bauordnung)
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- untere Brandschutzbehörde (Stadtverwaltung Altenburg, Ref. Feuerwehr)
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (...)

### 4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

## 5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage  
 Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	7 Stallanlagen + Außengelände und weitere Gebäude (Sozialgebäude, Lagerhallen etc.)  5 Serviceabwassergruben, 7 Futtermittelsilos je 15 t, 7 Flüssiggasbehälter je 2,9 t, gekühlter Kadavercontainer  74.060 Hennen und 8.225 Hähne zur Bruteierproduktion
----------------------	--

## 6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche  
 Lärm  
 Abfall  
 Abwasser  
 wassergefährdende Stoffe  
 Boden  
 Betriebssicherheit (Brandschutz)  
 Arbeitsschutz  
 Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Fragen der Betriebssicherheit (hier veterinärhygienische Erfordernisse) werden regelmäßig- insbesondere bei Ausstellung- durch den FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung kontrolliert
------------------------------------	---

Allgemeine Belange:	Geprüft
Immissionsschutzrechtliche Erfordernisse:	Geprüft
Baurechtliche Erfordernisse:	entfällt

Wasserrechtliche Erfordernisse:	Geprüft
Veterinär- und tierseuchenschutzrechtliche Erfordernisse:	Geprüft
Erfordernisse des Arbeitsschutzes:	Soweit wie möglich geprüft auf Allgemeinzustand und Anforderungen nach Genehmigungsbescheid. Allerdings hat die zuständige Behörde nicht teilgenommen. Die zuständige Behörde ist angehalten eine Kontrolle und ggfls. Abstellung vorgefundener Mängel bezüglich ihrer Belange in Eigenregie zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.
Brandschutzrechtliche Erfordernisse:	Soweit wie möglich geprüft auf Allgemeinzustand und Anforderungen nach Genehmigungsbescheid. Allerdings hat die zuständige Behörde nicht teilgenommen. Die zuständige Behörde ist angehalten eine Kontrolle und ggfls. Abstellung vorgefundener Mängel bezüglich ihrer Belange in Eigenregie zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.

## 7. Ergebnisse

### Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen	<p><b>Wasserrechtliche Erfordernisse:</b></p> <p>Es wurden keine Mängel festgestellt.</p> <p><b>Erfordernisse des vorbeugenden Brand- und Katastrophenschutzes:</b></p> <p>Sind von der zuständigen Behörde in Eigenregie zu prüfen.</p> <p><b>Erfordernisse des Arbeitsschutzes:</b></p> <p>Sind von der zuständigen Behörde in Eigenregie zu prüfen.</p>	<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input checked="" type="checkbox"/> wesentliche Abweichungen	<p><b>Die veterinär- und tierseuchenschutzrechtliche Erfordernisse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Zaun um die Anlage ist in Stand zu setzen.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es ist umgehend (vor der Ausstallung) eine Stallluftmessung auf CO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>S durchzuführen. Die Ergebnisse sind dem zuständigen Veterinäramt und der unteren Immissionsschutzbehörde unaufgefordert unverzüglich zukommen zu lassen.</li> </ul> <p><b>Immissionsschutzrechtliche Erfordernisse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Teich im nördlichen Teil der Anlage ist von Müll zu befreien und in einen ordentlichen Zustand zu versetzen.</li> </ul> <p>An den Ablüftern der Ställe konnte organoleptisch eine hohe Ammoniakbelastung festgestellt werden.</p>	<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

angefertigt:  
Im Auftrag



Ingrisch  
Sachbearbeiter