

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

- ☒ § 52a Abs. 5 BImSchG
☐ § 22a Abs. 5 DepV
☐ § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	Geflügelhof Hottelstedt GmbH, Steinbrüchenstraße 8 99428 Nohra
Betriebsname	Legehennenstallanlage Taupadel
Betriebsanschrift (Standort)	04603 Saara, OT Taupadel
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Hennen mit 52.485 Plätzen
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	6.6a
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	7.1.1.1
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	3 Jahre

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Altenburger Land
Postanschrift	Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg
Kontakt	florian.ingriscch@altenburgerland.de 03447/ 586 450

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	28.05.2025
Datum des Berichtes	24.06.2025
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	24.06.2025

2. Grundlage/Anlass

- ☒ Überwachungsprogramm
- ☐ schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- ☐ Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- ☐ Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- ☐ Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- ☐ Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Genehmigungsbescheid Nr. 159/06 vom 27.08.2007
---	--

3. Beteiligte Behörden

- ☒ untere Wasserbehörde
- ☐ untere Abfallbehörde
- ☐ untere Baubehörde
- ☐ untere Naturschutzbehörde
- ☒ untere Bodenschutzbehörde
- ☒ Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- ☒ Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- ☒ Veterinäramt
- ☐ Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

☐ § 22 VAwS	
☐ §§ 26, 28 BImSchG	
☐ § 29b BImSchG	
☐ Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- ☒ Gesamtanlage
☐ Anlagenteile

Alle Anlagenteile der Biogasanlage bestehend aus	5 Ställe je 10.497 Hennen, Kotbandentmistung, Eiersammleranlage, Fütterungs- und Tränkesystem, Futtersilos, abflusslose Grube mit 10 m ³ , Giebelwandlüftung, Notstromaggregat
--	---

6. Prüft Themen

- ☒ Luftschadstoffe / Gerüche
☒ Lärm
☐ Abfall
☒ Abwasser
☒ wassergefährdende Stoffe
☒ Boden
☒ Betriebssicherheit
☐ Sonstiges

Allgemeine Belange:	geprüft
Immissionsschutzrechtliche Erfordernisse:	geprüft
Baurechtliche Erfordernisse:	entfällt
Wasserrechtliche Erfordernisse:	geprüft
Veterinär- und tierseuchenschutzrechtliche Erfordernisse:	geprüft
Erfordernisse des Arbeitsschutzes:	geprüft
Brandschutzrechtliche Erfordernisse:	geprüft


7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
☒ keine oder geringfügige Abweichungen	Immissionsschutzrechtliche Erfordernisse: - Keine Mängel Wasserrechtliche Erfordernisse: - Keine Mängel Veterinär- und tierseuchenschutzrechtliche Erfordernisse: - Keine Mängel Erfordernisse des Arbeitsschutzes: - Die Durchsetzung erfolgt durch die zuständige Behörde in Eigenregie. Brandschutzrechtliche Erfordernisse: - Keine Mängel	☒ nicht notwendig ☐ Mitteilung an Betreiber
☐ relevante Abweichungen		☐ keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt ☐ Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung ☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung ☐ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
☐ schwer-		☐ Anhörung / Anordnung

wiegende Abweichungen		mit Fristsetzung ☐ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen ☐ Widerruf der Genehmigung
--------------------------	--	--

angefertigt:
Im Auftrag



Ingrisch
Sachbearbeiter